



RAC-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF540, désignée NF RAC-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF540 Certification Rules, named NF RAC-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CHUCHU DECAYEUX
14, rue du Chevalier de la Barre – BP 80002
80520 WOINCOURT
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF540 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF540 mark for the following product(s)

Désignation : **Raccords laiton à visser**
Type *Screw brass fittings*

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **se reporter à la liste en annexe**
Marketing references

Selon norme(s) : **NF E 29-532 (05/2017) – NF E 29-536 (05/2017)**
According to standard(s) **CCH2020-04 (05-2020) – CCH2020-05 (05-2020)**

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF540, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF540 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 31 octobre 2026. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : October 31st, 2026. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 13 janvier 2025

Claudie CANON
Directeur Général

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0124-003	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" mâle joint plat gaz 1/2" avec joint	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
0124-004	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" mâle conique 1/2" avec joint	NF E 29-532 / CCH2020-05				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
0126-004	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 3/4" avec joint	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G3/4						
0130-001	Raccord droit	Raccord mâle M20 x 1.50 femelle 1/2" avec joint	NF E 29-532 / CCH2020-04	Oui	SBOU102-NF		Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1/2	M	GPL	M20x1,5			
0130-012	Raccord droit	Raccord femelle joint plat gaz 1/2" mâle conique 1/2"	NF E 29-532 / CCH2020-05				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
0310-008	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 femelle joint plat compteur 32	NF E 29-532 / NF E 29-536	Oui	SRAC602-NF	8229308	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32			
0310-010	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 femelle joint plat compteur 20	NF E 29-532 / NF E 29-536	Oui	SRAC602-NF	8229310	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20			
0310-022	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" pour platine	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4						
0310-023	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle joint plat compteur 20 pour platine	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20						
0310-024	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle joint plat compteur 32 pour platine	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32						
0311-041	Raccord droit	Allonge mâle joint plat gaz 1"1/4 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G1"1/4	M	JPC	DN32			
0312-011	Raccord droit	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 56 mm	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0312-012	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 longueur 105 mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226012	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
0312-013	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 longueur 70mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226013	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
0312-019	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226019	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
0312-020	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 3/4" mâle jonction sphéro-conique 1/2"	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G1/2			
0312-021	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226021	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G3/4			
0312-022	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 40mm	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0312-026	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 32mm	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0312-052	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 52mm	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0313-016	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221016	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
0313-020	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 50 mm avec gorge	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
0313-025	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joints plats compteurs 32 longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221025	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
0313-081	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 81 mm	NF E 29-532	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0314-055	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 40 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221055	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN40	M	JPC	DN32			
0314-058	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 50 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221058	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN50	M	JPC	DN32			
0314-059	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 50 mâle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221059	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN50	M	JPC	DN40			
0314-060	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 32 mâle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221060	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN40			
0314-061	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 32 mâle joint plat compteur 50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221061	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
0314-065	Allonge droite	Adaptateur femelle joint plat compteur 20 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC317-NF	8221065	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
0314-066	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 20 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
0316-016	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	8226116	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0316-018	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	8226118	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
0317-005	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" court à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226105	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0317-007	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" long à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226107	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
0317-008	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4" à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226108	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0317-010	Coude 90°	Coude 90° mâle femelle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
0317-011	Coude 90°	Coude 90° femelle / mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Oui	SRAC207-NF	8226092	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
0321-086	Contre coude	Contre coude mâle/femelle joint plat compteur 20 entraxe 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF	8221086	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
0325-011	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 1"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245311	Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1"1/4						
0332-013	Bouchon	Bouchon joint plat gaz 1"1/2	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245313	Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1"1/2						
0340-014	Bouchon	Bouchon joint plat gaz 2"	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245314	Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G2"						
0350-015	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245315	Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	2"1/4						
0380-076	Contre coude	Contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 entraxe 45 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221076	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
0380-077	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN40 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 280mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221077	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN40			
0380-078	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 280mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221078	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
0380-079	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 235mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221079	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0380-090	Contre coude	Ensemble contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 entraxe 70 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC313-NF	8221090	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
0380-091	Contre coude	Ensemble contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat c	NF E 29-532	Oui	SRAC313-NF	8221091	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
0380-095	Contre coude	Contre coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN50 Entraxe 335mm / 280mm	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN50	M	JPC	DN50			
0415-051	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 1/2"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245351	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1/2						
0415-052	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245352	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4						
0415-054	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 1"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245354	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"						
0415-055	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 1"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245355	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/4						
0415-056	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 1"1/2	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245356	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2						
0415-057	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéroconique 2"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245357	Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	2"1/4						
0650-054	Té droit	Té mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 tube cuivre ø28	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm
0770-052	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 20 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245252	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN20						
0770-053	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 20 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245253	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN20						

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0770-054	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 32 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245254	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN32						
0770-055	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 32 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245255	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN32						
0770-056	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 40 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245256	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN40						
0770-057	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 40 tête à carré 22	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245257	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN40						
0770-058	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 50 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245258	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN50						
0770-059	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 50 tête à carré 22	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245259	Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN50						
0773-089	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 20 à oreille coff	NF E 29-532	Oui	SRAC312-NF	8221189	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
0773-090	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 32 à oreille coffret MP B10	NF E 29-532	Oui	SRAC311-NF	8221190	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
0775-078	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 20	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245201	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20						
0775-080	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245203	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32						
0775-082	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN40						
0775-084	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 50	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN50						
0779-095	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat gaz 1"1/4 femelle joint plat compteur 32 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC315-NF	8229095	Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
0780-012	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"		Oui	SBOU101-NF	8245012	Etoile (voir fin de liste)	M		1"						
0780-013	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"1/4		Oui	SBOU101-NF	8245013	Etoile (voir fin de liste)	M		1"1/4						
0780-014	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"1/2		Oui	SBOU101-NF	8245014	Etoile (voir fin de liste)	M		1"1/2						
0780-015	Bouchon	Bouchon mâle conique 2"		Oui	SBOU101-NF	8245015	Etoile (voir fin de liste)	M		2"						
0780-016	Bouchon	Bouchon mâle conique 2"1/4		Oui	SBOU101-NF	8245016	Etoile (voir fin de liste)	M		2"1/4						
0785-001	Bouchon	Bouchon femelle CM joint plat gaz 25S	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245301	Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	25S						
0786-002	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 1"	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G1"						
0786-003	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 1/2"	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G1/2						
0786-006	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 25S	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G1"						
0786-050	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	2"1/4						
1312-050	Raccord droit	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 mâle jonction sphéro-conique 2"1/4	NF E 29-532 / NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	2"1/4	M	JSC	2"1/4			
1314-050	Raccord droit	Allonge femelle femelle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	2"1/4	F	JPG	2"1/4			
1314-051	Raccord droit	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 femelle joint plat compteur DN50	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	2"1/4	F	JPC	DN50			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
1316-054	Coude 90°	Coude 90° mâle femelle joint plat gaz 3/4"	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G3/4	F	JPG	G3/4			
1316-085	Bouchon	Bouchon mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G3/4						
1316-146	Bouchon	Bouchon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G1"1/4						
1318-061	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1/2" R 3/8"	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JPG	G1/2	M	R	3/8"			
2000-042	Raccord droit	Allonge femelle joint plat compteur 20 et femelle joint plat gaz 25S	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	F	JPG	25S			
2000-046	Raccord droit	Allonge mâle jonction sphéro conique 15 et femelle joint plat gaz 25S	NF E 29-532 / NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G3/4	F	JPG	25S			
2260-011	Raccord droit	Allonge mâle jonction sphéro-conique 3/4" joint plat M20x1,5	NF E 29-536 / CCH2020-04				Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5			
3051-001	Raccord droit	Allonge mâle joint plat compteur 20 femelle joint plat gaz calibre 12	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	M	JPC	DN20	F	JPG	G1/2			
4150-010	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 3/4" mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G3/4	M	JSC	G1"1/4			
4050-083	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 mâle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-536 / NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2	F	JPG	2"1/4			
5200-D1	Raccord droit	Raccord mâle joint plat gaz 1/2" R1/2"	NF E 29-536				Etoile (voir fin de liste)	F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
SE0301-S2	Raccord droit	Contre coude mâle/femelle joint plat compteur 20 entraxe 50 mm	NF E 29-532				Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
0312-014	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 65mm	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			

Référence commerciale	Type de raccord	Désignation	Norme de référence	Raccord spécifique (SRAC100 -NF)	Spécifications SRAC de référence	Codification SRAC	Logo identification titulaire	Raccord n°1			Raccord n°2			Raccord n°3		
								Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
2010-032	Allonge droite	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
3051-010	Raccord droit	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
3051-011	Raccord droit	Allonge Femelle JPC 50 et Femelle JPG 50 avec piquage 1/4"	NF E 29-532	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JPC	DN50	F	JPG	DN50			
4010-003	Allonge droite	Allonge Mâle Femelle JSC 25 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
4050-011	Allonge droite	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
4050-046	Allonge droite	Allonge Mâle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			Etoile (voir fin de liste)	M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			

Logo d'identification du titulaire :



Organisme mandaté par

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



N° RAC002-15
Dossier n° RAC002

MARQUE NF RAC-GAZ
NF RAC-GAZ mark

Principales Caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Durabilité
- ◆ Marquage

Main Certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ DN
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Durability
- ◆ Marking

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet – www.certigaz.fr.

These Certification Rules and list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site - www.certigaz.fr.